

## Allegato Miglioramento

## Allegato n.6

Codice	Indicatore	Valutazione 2016	valore 2015	valore 2016	Sparkiline	Trend 2016 - 2015	Variabilità	Griglia LEA o Patto per la Salute	Obiettivo 2016	Classe	Valutazione Network	tema	Monitoraggio a livello di zona-distretto
Appropriatezza/Efficienza													
C4.9	Percentuale di standard raggiunti per TO std dei DRG medici ad alto rischio di inappropriatezza per 10.000 residenti	3	81	83			media	proxy Griglia LEA	si			Appropriatezza/Efficienza	*
C4.12	Percentuale media di raggiungimento degli standard dei Drg LEA Chirurgici ad alto rischio di inappropriatezza	4	86	87			bassa	proxy Griglia LEA	si			Appropriatezza/Efficienza	
C4.4	Percentuale di colecistectomie laparoscopiche effettuate in Day-Surgery e ricovero ordinario 0-1 giorno	5	71	72			media	proxy Griglia LEA	no		4	Appropriatezza/Efficienza	
C13.2.2.2	% Pazienti che ripetono le RM lombari entro 12 mesi per azienda di residenza	3	9	9			media	si	si		2	Appropriatezza/Efficienza	*
C14.2a	Tasso di ricovero medico diurno di tipo diagnostico per 1.000 residenti	4	3	3			media	si	si			Appropriatezza/Efficienza	*
C16.4	Percentuale di accessi inviati al ricovero con tempi di permanenza entro le 8 ore	2	85	84			bassa		si	ATTENZIONE	2	Appropriatezza/Efficienza	
C8b.2	Tasso std di ospedalizzazione dei ricoveri oltre i 30 giorni per 1000 residenti	3	1	1			media		si	DA TENERE D'OCCHIO	5	Appropriatezza/Efficienza	*
C4.7	Percentuale di ricoveri effettuati in Day-Surgery per i Drg LEA Chirurgici	4	66	66			bassa	Grigli+Patto	no	DA TENERE D'OCCHIO	3	Appropriatezza/Efficienza	
C2a.1	Indice di performance degenza media : ricoveri programmati	3	0	0			alta		no	EQUITA'		Appropriatezza/Efficienza	
C2a.C	Indice di performance degenza media - DRG Chirurgici	3	0	0			alta		si	EQUITA'	5	Appropriatezza/Efficienza	
C2a.M	Indice di performance degenza media - DRG Medici	3	0	0			alta		si	EQUITA'	5	Appropriatezza/Efficienza	
C27.1.3	Degenza Media intervento EVAR per Aneurisma dell'Aorta Addominale non rotto	3	5	5			alta		no	EQUITA'		Appropriatezza/Efficienza	
C27.1.1	Degenza media intervento OPEN per Aneurisma dell'Aorta Addominale non rotto	4	8	8			alta		no	EQUITA'		Appropriatezza/Efficienza	
B25.1a.5	Tasso di ospedalizzazione per interventi chirurgici di tonsillectomia standardizzato per età e sesso	4	187	178			alta		si	EQUITA'	4	Appropriatezza/Efficienza	
B25.1a.7	Tasso di ospedalizzazione per interventi chirurgici di stripping vene, standardizzato per età e sesso per 100.000 residenti	4	84	77			alta		si	EQUITA'	4	Appropriatezza/Efficienza	

C17.1.3	% ricoveri ordinari in cod.56 non preceduti da una dimissione nello stesso giorno	4	15	10			alta		si	EQUITA'		Appropriatezza/Efficienza	*
C14.4	Percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età maggiore o uguale ai 65 anni	3	2	2			alta	Patto	si	EQUITA'	4	Appropriatezza/Efficienza	*
Assistenza domiciliare													
B28.3.3	Percentuale di ammissioni in RSA avvenute entro 30 gg dalla presa in carico	2	48	38			alta		si	ATTENZIONE		Assistenza domiciliare	*
B28.2.9	Percentuale di prese in carico con CIA>0.13 per over 65 in Cure Domiciliari	3	37	36			media		si	DA TENERE D'OCCHIO	2	Assistenza domiciliare	*
B28.3.19	Percentuale di copertura della Mappatura delle RSA	3	91	86			media		no	DA TENERE D'OCCHIO		Assistenza domiciliare	*
B28.2.5	Percentuale di ultra 75enni dimessi dall'ospedale a domicilio, con almeno un accesso domiciliare entro 2 giorni	4	10	10			alta		si	EQUITA'	4	Assistenza domiciliare	*
B28.3.2.1	Percentuale RSA che ricevono il PAP dalle zone	4	65	69			alta		si	EQUITA'		Assistenza domiciliare	*
Chirurgia vascolare													
C27.2.1	Degenza Media intervento di stent carotideo (CAS)	2	4	4			media		no	ATTENZIONE		Chirurgia vascolare	*
Cronici													
C11a.1.1	Tasso di ricovero per scompenso cardiaco per 100.000 residenti 50-74 anni	5	148	146			media	si	no		5	Cronici	*
C21.2.2	% di pazienti dimessi per IMA ai quali sono stati prescritti ACE inibitori o Sartani	1	63	62			media		no	ATTENZIONE	2	Cronici	*
C21.2.1	% di pazienti dimessi per IMA ai quali sono stati prescritti beta-bloccanti alla dimissione	2	66	65			media		no	ATTENZIONE	1	Cronici	*
C21.2.3	% di pazienti dimessi per IMA ai quali sono stati prescritti contestualmente antiaggreganti e statine alla dimissione	2	78	75			media		no	ATTENZIONE	3	Cronici	*
C11a.1.3	Percentuali di residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con ACE inibitori o sartani	2	54	54			bassa		si	ATTENZIONE		Cronici	*
C11a.1.4	Percentuale di residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con beta-bloccanti	2	50	50			bassa		si	ATTENZIONE		Cronici	*
C11a.2.4	Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti (triennale)	3	25	26			alta		no	EQUITA'	3	Cronici	*
C11a.2.1	Tasso di ricoveri per diabete per 100.000 residenti 35-74 anni	3	16	16			alta	si	no	EQUITA'	5	Cronici	*

C11a.3.1	Tasso di ospedalizzazione per BPCO (Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva) per 100.000 residenti 50-74 anni	4	31	29		alta	si	no	EQUITA'	5	Cronici	*
C11a.2.3	Percentuale di residenti con Diabete che hanno effettuato almeno una visita oculistica negli ultimi due anni	2	35	36		media		si	NON ABBASSARE LA GUARDIA		Cronici	*
Donazioni												
B6.2.2.1	Tasso di donazioni di plasma per 1.000 residenti	2	22	22				si	ATTENZIONE		Donazioni	
B6.2.2	Tasso di donazioni di sangue, plasma e piastrine per 1.000 residenti	2	94	98				si	NON ABBASSARE LA GUARDIA		Donazioni	
B6.1.2	Percentuale di donatori procurati	3	54	56		alta	proxy Griglia LEA	si	EQUITA'	3	Donazioni di organi	
B6.1.4	Percentuale di donatori utilizzati	4	78	84		alta	proxy Griglia LEA	no	EQUITA'		Donazioni di organi	
Farmaceutica												
C9.1	Consumo pro-capite di farmaci Inibitori di Pompa Protonica (IPP)	3	29	28		bassa	si	no		3	Farmaceutica	*
C9.12	Consumo di antibiotici erogati nei reparti	1	1	2				no	ATTENZIONE		Farmaceutica	
C9.2	Percentuale di utenti che abbandonano la terapia con statine	2		13		bassa		no	ATTENZIONE	2	Farmaceutica	*
C9.16.1	Incidenza dei bifosfonati sui farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossea	2	69	73				no	ATTENZIONE		Farmaceutica	
F20.4	Percentuale di somatropina biosimilare erogata dalle strutture	2	8	11				no	ATTENZIONE		Farmaceutica	
C21.3.1	% di pazienti aderenti alla terapia con beta-bloccanti (90-180 giorni)	2	85	83		bassa		no	ATTENZIONE	4	Farmaceutica	*
C21.3.2	% di pazienti aderenti alla terapia con ACE inibitori o Sartani (90-180 giorni)	2	85	85		bassa		no	ATTENZIONE	4	Farmaceutica	*
C9.8.1.1	Consumo di antibiotici sul territorio	2	20	21		bassa	proxy Griglia LEA	no	ATTENZIONE	3	Farmaceutica	*
C9.4	Consumo di farmaci inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI)	1	47	48		media	si	no	ATTENZIONE	1	Farmaceutica	*
C9.5	Consumo di altri farmaci antidepressivi	1	12	12		media	si	no	ATTENZIONE		Farmaceutica	*
C9.18	Incidenza del Filgrastim erogato dalle strutture sul totale del gruppo	3	85	89				no	DA TENERE D'OCCHIO		Farmaceutica	

F12a.7	Percentuale di ACE inibitori associati (antiipertensivi) a brevetto scaduto erogati sul territorio	4	83	91			bassa		no	DA TENERE D'OCCHIO	5	Farmaceutica *
C21.3.3	% di pazienti aderenti alla terapia contestuale di antiaggreganti e statine (90-180 giorni)	4	98	97			bassa		no	DA TENERE D'OCCHIO	5	Farmaceutica *
F12.11a	% di sartani (associati e non) a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza	5	88	95			bassa		no	DA TENERE D'OCCHIO	5	Farmaceutica *
F20.5	Incidenza del Filgrastim biosimilare sul totale erogato dalle strutture	5	95	96					no	DA TENERE D'OCCHIO		Farmaceutica *
C9.6.1.3	Consumo di statine in associazione	3	90	92			media	si	no	DA TENERE D'OCCHIO		Farmaceutica *
C9.9.1	Percentuale di pazienti con iperprescrizione di farmaci antidepressivi	1	11	11			bassa		no	NON ABBASSARE LA GUARDIA		Farmaceutica *
B4.1.3	Consumo di morfina sul territorio	2	3	3			alta		no	NON ABBASSARE LA GUARDIA		Farmaceutica *
B4.1.5	Incidenza del consumo di morfina sul territorio	2	4	4			alta		no	NON ABBASSARE LA GUARDIA		Farmaceutica *
C9.8.1.2	Consumo di antibiotici iniettabili sul territorio	2	25	25			bassa	proxy Griglia LEA	no	NON ABBASSARE LA GUARDIA		Farmaceutica *
Governo della domanda												
C1.1	Tasso di ospedalizzazione per azienda sanitaria di residenza, standardizzato per età e sesso per 1.000 residenti	5	130	127			bassa	si	si		5	Governo della domanda *
Materno-Infantile												
C7.7R	Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica per 100 residenti (< 14 anni) - ricoveri ordinari	3	5	5			media	proxy Griglia LEA	si			Materno-Infantile *
C7.17.1	Accesso al CAN primipare residenti per titolo di studio	1	1	0			alta		no	ATTENZIONE		Materno-Infantile *
C7.6	Percentuale di parti con utilizzo di ventosa o forcipe	2	7	8			alta		si	ATTENZIONE	2	Materno-Infantile *
C7.19.1	Tasso di accesso al consultorio giovani area contraccezione (14-24 anni)	3	24	21			alta		no	EQUITA'		Materno-Infantile *
C7.13	Percentuale di donne straniere che effettuano la prima visita tardiva (>12 <sup>u00c2</sup> u00aa settimana di gestazione)	3	11	10			alta		no	EQUITA'		Materno-Infantile *
C7.14	Percentuale di donne straniere che effettuano un numero di visite in gravidanza < 4	3	12	12			alta		no	EQUITA'		Materno-Infantile *
C7.17	Percentuale di primipare residenti (14-49 anni) con almeno tre presenze al Corso di Accompagnamento alla Nascita (CAN)	3	46	47			alta		no	EQUITA'		Materno-Infantile *

C7.18	Percentuale di donne residenti (14-49 anni) con almeno un accesso al consultorio nel post-partum	4	59	62		alta		si	EQUITA'		Materno-Infantile	*	
C7.3	Percentuale di episiotomie su parti vaginali depurati (NTSV)	4	19	18		alta		no	EQUITA'	4	Materno-Infantile		
Oncologia													
B5.1.1	Percentuale di donne invitate allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (donne in età compresa tra i 50 ed i 69 anni)	4	95	95		bassa		si	si	4	Oncologia	*	
B5.3.1	Percentuale di persone invitate allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50-70)	5	94	97		bassa		si	si	5	Oncologia	*	
C28.1	Percentuale di pazienti oncologici deceduti e in carico alla rete Cure Palliative	1	37	36		media		no	ATTENZIONE	1	Oncologia	*	
C10c	Tempi di attesa per la chirurgia oncologica	2	36	36		alta		no	ATTENZIONE		Oncologia		
B5.3.2	Percentuale di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alle persone invitate	1	49	49		media		si	si	ATTENZIONE	3	Oncologia	*
B5.1.2	Percentuale di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alle donne invitate	3	74	73		bassa		si	si	DA TENERE D'OCCHIO	5	Oncologia	*
B5.2.2	Percentuale di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alle donne invitate	3	59	57		bassa		si	si	DA TENERE D'OCCHIO	4	Oncologia	*
B5.2.1	Percentuale di donne invitate allo screening cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25-64)	5	98	95		bassa		si	si	DA TENERE D'OCCHIO	5	Oncologia	*
	Volumi per interventi chirurgici per tumore maligno		40	28		alta		si	EQUITA'	4	Oncologia		
C10.8.2	% di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia negli ultimi 14 giorni di vita												
	Spesa media per Farmaci Oncologici												
F10.2.1b													
Pronto Soccorso													
C16.11	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso	3	15	15				si	no	4	Pronto Soccorso		
C16.10	% di accessi ripetuti in Pronto Soccorso entro 72 ore	3	5	6		media		no	DA TENERE D'OCCHIO		Pronto Soccorso		
D9a	Percentuale di abbandoni al Pronto Soccorso non presidiati	3	3	3		alta		si	EQUITA'		Pronto Soccorso		
C8b.1.1p	Tasso di accesso al Pronto Soccorso codici bianchi e azzurri non seguiti da ricovero in età pediatrica (< 14 anni)	3	135	133		alta		no	EQUITA'		Pronto Soccorso	*	

Qualità delle cure												
C5.2	Percentuale di interventi per frattura del collo del femore con durata di degenza tra l'ammissione e l'intervento ≤ 2 giorni	4	76	80			bassa	si	si		4	Qualità delle cure
C5.17	Percentuale di pazienti con più di 60 dialisi peritoneali all'anno sul totale dei pazienti dializzati (con almeno 30 dialisi extracorporee o 60 dialisi peritoneali)	3	11	10					no	DA TENERE D'OCCHIO		Qualità delle cure
C5.3	Percentuale di interventi di prostatectomia transuretrale	3	74	72			media		si	DA TENERE D'OCCHIO	2	Qualità delle cure
C15.4	Appropriatezza psicoterapeutica	4	34	33			media		no	DA TENERE D'OCCHIO		Qualità delle cure
C5.7	Percentuale di utilizzo di interventi di riparazione della valvola mitrale (AOU)	4	66	64			media		no	DA TENERE D'OCCHIO		Qualità delle cure
C5.10	Percentuale di interventi programmati al colon in laparoscopia	3	44	44			alta		no	EQUITA'		Qualità delle cure
C5.19	Percentuale di pazienti che effettuano almeno un ricovero ripetuto entro 6 mesi dall'intervento di chirurgia della colonna	3	5	4			alta		no	EQUITA'		Qualità delle cure
D18	Percentuale di ricoveri che si concludono con una dimissioni volontaria del paziente	4	1	1			alta		no	EQUITA'	3	Qualità delle cure
D18.1	Percentuale di ricoveri per lungodegenza e riabilitazione che si concludono con una dimissioni volontaria del paziente	4	1	1		5	alta		no	EQUITA'		Qualità delle cure
C5.1e	Percentuale di riammissioni non pianificate entro 30 giorni per qualsiasi causa	3	9	9		3	alta	proxy Griglia LEA	si	EQUITA'		Qualità delle cure
Rapporto con l'utenza												
B16.1.2	Comitato di partecipazione	4	83	81					no	DA TENERE D'OCCHIO		Rapporto con l'utenza
B16.2	Front-office telefonico	4	80	75					no	DA TENERE D'OCCHIO		Rapporto con l'utenza
Rischio clinico												
C6.1.5	Indice triennale richieste di risarcimento - eventi in strutture ospedaliere	4	15	16				proxy Griglia LEA	no	DA TENERE D'OCCHIO		Rischio clinico
Salute mentale												
C8a.5a	Tasso std di ospedalizzazione per patologie psichiatriche per 100.000 residenti maggiorenni	3	233	216			media	si	no		3	Salute mentale *
C8a.13a	% di ricoveri ripetuti fra 8 e 30 giorni per patologie psichiatriche	3	5	6			alta		si	EQUITA'	3	Salute mentale *

C15.10	Percentuale di trattamenti multi-professionali dei residenti minorenni	3	36	39			alta		no	EQUITA'		Salute mentale
C8a.13.2	Percentuale di ricoveri ripetuti entro 7 giorni dalla dimissione per patologie psichiatriche	3	5	4			alta	si	si	EQUITA'	2	Salute mentale
Sistemi informativi												
B8.6.3	Qualità dati Salute in Carcere	4	94	87					no	DA TENERE D'OCCHIO		Sistemi informativi
B8.1	Tempestività di trasmissione dei dati al Sistema Informativo Regionale	5	81	75					si	DA TENERE D'OCCHIO		Sistemi informativi
B8.8.1	Copertura della spesa rilevata nel flusso DES sulla spesa rilevata nei modelli CE	5	102	99					si	DA TENERE D'OCCHIO		Sistemi informativi
Stili di vita												
B2.1.1	Percentuale di sedentari	2	28	30		1			no	ATTENZIONE		Stili di vita
B2.1.2	Percentuale di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica, tra coloro che sono stati dal medico nell'ultimo anno	3	32	32					no	DA TENERE D'OCCHIO	3	Stili di vita *
B2.2.2	Percentuale di persone sovrappeso o obese consigliate dal medico o altro operatore sanitario di perdere o mantenere peso, tra coloro che sono stati	3	51	48					no	DA TENERE D'OCCHIO	3	Stili di vita *
B2.2.3	Percentuale di persone sovrappeso o obese consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica, tra coloro che sono stati dal medico	3	41	41					no	DA TENERE D'OCCHIO	3	Stili di vita *
Strategie regionali												
B22.2	Grado di diffusione del programma AFA ad alta disabilità misurato attraverso il numero dei corsi attivi alla data di rilevazione.	3	3	3			alta		si	EQUITA'		Strategie regionali *
B22.1	Grado di diffusione del programma AFA a bassa disabilità misurato attraverso il numero dei corsi attivi alla data di rilevazione.	3	2	2			alta		si	EQUITA'		Strategie regionali *
Tempi d'attesa												
B20D.2	Percentuale di prime visite e prestazioni presenti in DGR 493/2011 erogate in meno di 24 ore	2	19	18		5			si	NON ABBASSARE LA GUARDIA		Tempi d'attesa *
Terapie intensive e Donazione organi												
C22.21.3	Validazione dati Progetto START	3		68			alta		no	EQUITA'		Terapie intensive e Donazione organi
B6.1.6	Segnalazioni di morti encefaliche	5		2			alta		si	EQUITA'		Terapie intensive e Donazione organi

Vaccini													
B7.6	Grado di copertura vaccino antipneumococcico a 24 mesi	2	93	89			bassa	si	si	ATTENZIONE	1	Vaccini	*
B7.3	Copertura per vaccinazioni HPV nella popolazione bersaglio	2	73	68			media	si	si	ATTENZIONE	2	Vaccini	*
B7.5	Grado di copertura vaccino antimeningococcico a 24 mesi	2	91	91			bassa	si	si	ATTENZIONE	2	Vaccini	*
B7.7	Copertura vaccino esavalente al 24° mese	3	95	94			bassa	si	si	DA TENERE D'OCCHIO	3	Vaccini	*
B7.1	Copertura per vaccino MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini che compiono 24 mesi nell'anno di rilevazione e residenti nel territorio di competenza	2	89	89			bassa	si	si	NON ABBASSARE LA GUARDIA	2	Vaccini	*
B7.2	Copertura per vaccino antinfluenzale nella popolazione bersaglio	2	52	55			bassa	si	si	NON ABBASSARE LA GUARDIA	2	Vaccini	*