

Obiettivo “MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI”

L’obiettivo “Miglioramento degli esiti” prevede i seguenti due indicatori:

1. gestione delle criticità: ridurre il rischio di morte rispetto al benchmark regionale
2. governo delle reti cliniche: ridurre la variabilità territoriale, mantenendo o migliorando gli indicatori di esito

Indicatore 1

Gestione delle criticità mediante analisi delle problematiche di esito da **Programma regionale di Osservazione degli Esiti** (PrOsE – ARS Toscana). Per ciascun indicatore gli obiettivi sono due, effettuare un audit clinico e migliorare o mantenere in alcuni casi l’esito rispetto al periodo precedente (anno o biennio a seconda dell’indicatore). Il primo obiettivo pesa per il 40% e il secondo per il 60% del peso complessivo dato all’indicatore.

Azienda sanitaria	Struttura	Indicatore	Obiettivo	Peso
ASL Toscana Centro	Osp. S.M. Annunziata-Bagno A Ripoli	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario, complicanza a 30 giorni dall’intervento	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.4 % 0.6 %
	Osp. S. Giuseppe-Empoli	Scompenso CC, rischio di morte a 30 giorni dall’ammissione	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.4 % 0.6 %
AOU Careggi	AOU Careggi	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario, complicanza a 30 giorni dall’intervento	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.5 % 0.75 %
	AOU Careggi	BPCO riacutizzata, rischio di morte a 30 giorni dall’ammissione	Mantenere Esito	1.25 %

Azienda sanitaria	Struttura	Indicatore	Obiettivo	Peso
ASL Toscana Nord-Ovest	Osp. Civile-Carrara	BPCO riacutizzata, rischio di morte a 30 giorni dall'ammissione	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.053 % 0.08 %
	Osp. Civile S. Antonio-Pontremoli	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario, complicanza a 30 giorni dall'intervento	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.053 % 0.08 %
	Osp. Piana di Lucca-Lucca	Parti: proporzione di complicanze durante il parto o il puerperio (naturali)	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.053 % 0.08 %
	Osp. S. Francesco-Barga	Parti: proporzione di complicanze durante il parto o il puerperio (cesarei)	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.053 % 0.08 %
	Osp. di Livorno-Livorno	Parti: proporzione di complicanze durante il parto o il puerperio (naturali)	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.053 % 0.08 %
	Osp. di Livorno-Livorno	Scompenso CC, rischio di morte a 30 giorni dall'ammissione	Effettuare audit clinico Migliorare Esito Ridurre/Mantenere Ridurre/Mantenere	0.053 % 0.08 %
	Osp. di Cecina-Cecina	BPCO riacutizzata, rischio di morte a 30 giorni dall'ammissione	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.053 % 0.08 %
	Osp. di Livorno-Livorno	Intervento chirurgico per TM al colon, mortalità a 30 giorni	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.053 % 0.08 %
	Osp. di Piombino-Piombino	BPCO riacutizzata, rischio di morte a 30 giorni dall'ammissione	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.053 % 0.08 %
	Osp. di Livorno-Livorno	Intervento chirurgico per TM al polmone, mortalità a 30 giorni	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.053 % 0.08 %
	Osp. di Livorno-Livorno	BPCO riacutizzata, rischio di morte a 30 giorni dall'ammissione	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.053 % 0.08 %
	Osp. Versilia-Camaiore	Parti: proporzione di complicanze durante il parto o il puerperio (cesarei)	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.053 % 0.08 %
	Osp. Versilia-Camaiore	BPCO riacutizzata, rischio di morte a 30 giorni dall'ammissione	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.053 % 0.08 %
	Osp. Versilia-Camaiore	Parti: proporzione di complicanze durante il parto o il puerperio (naturali)	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.053 % 0.08 %
	Osp. S. Maria Maddalena-Volterra	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario, complicanza a 30 giorni dall'intervento	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	0.053 % 0.08 %
	AOU Pisana	AOU Pisana	Bypass aortocoronarico, rischio di morte a 30 giorni dall'intervento	Mantenere l'esito
AOU Pisana		BPCO riacutizzata, rischio di morte a 30 giorni dall'ammissione	Effettuare audit clinico Migliorare Esito	1 % 1.5 %

Azienda sanitaria	Struttura	Indicatore	Obiettivo	Peso
ASL Toscana Sud-Est	Osp. dell'Alta Val d'Elsa -Poggibonsi	Parti: proporzione di complicanze durante il parto o il puerperio (naturali)	Effettuare audit clinico Migliorare l'esito	0.27 %
				0.4 %
	Osp. Nuovo Valdarno-Montevarchi	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario, complicanza a 30 giorni dall'intervento	Effettuare audit clinico Migliorare l'esito	0.27 %
				0.4 %
	Osp. della Misericordia-Grosseto	Riparazione aneurisma non rotto dell'aorta addominale, mortalità a 30 giorni	Effettuare audit clinico Migliorare l'esito	0.27 %
				0.4 %
FTGM	FTGM	Bypass aortocoronarico, rischio di morte a 30 giorni dall'intervento	Effettuare audit clinico Migliorare l'esito	0.8 %
				1.2 %
FTGM	FTGM	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache, rischio di morte a 30 giorni dall'intervento	Effettuare audit clinico Migliorare l'esito	0.8 %
				1.2 %

Indicatore 2

Governo delle reti cliniche: ridurre la variabilità territoriale, mantenendo o migliorando gli esiti per i residenti delle zone distretto. Questi obiettivi sono condivisi da AUSL, AOU e AV. Questi obiettivi saranno monitorati e valutati con riferimento al programma regionale di osservazione degli esiti (PrOsE).

IMA, rischio di morte a 30 giorni dall'ammissione: mantenere o ridurre rispetto all'ultimo anno.

Azienda USL	Zona Distretto	Obiettivo:	Peso	
			ASL	AOU S
Ausl Sud - Est	Alta val d'elsa	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Amiata grossetana	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Amiata senese e Val d	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Aretina	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Casentino	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Colline dell'albegna	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Colline metallifere	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Grossetana	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Senese	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Val di Chiana aretina	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Val di chiana senese	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Val tiberina	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Valdarno	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %

Azienda USL	Zona Distretto	Obiettivo:	Peso		
			ASL	AOU P	FTGM
ASL Toscana Nord-Ovest	Alta val di cecina	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %	0.25 %
	Apuane	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %	0.25 %
	Bassa val di cecina	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %	0.25 %
	Elba	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %	0.25 %
	Livornese	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %	0.25 %
	Lunigiana	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %	0.25 %
	Piana di lucca	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %	0.25 %
	Pisana	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %	0.25 %
	Val d'era	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %	0.25 %
	Val di cornia	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %	0.25 %
	Valle del serchio	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %	0.25 %
	Versilia	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %	0.25 %

Azienda USL	Zona Distretto	Obiettivo:	Peso	
			ASL	AOU C
ASL Toscana centro	Empolese	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %
	Fiorentina	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %
	Fiorentina Nord-Ovest	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %
	Fiorentina Sud-Est	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %
	Mugello	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %
	Pistoiese	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %
	Pratese	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %
	Val di nievole	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %
	Valdarno inferiore	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %

ICTUS ischemico, rischio di morte a 30 giorni dall'ammissione: mantenere o ridurre rispetto all'ultimo anno.

Azienda USL	Zona Distretto	Obiettivo:	Peso	
			ASL	AOU S
Ausl Sud - Est	Alta val d'elsa	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Amiata grossetana	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Amiata senese e Val d	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Aretina	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Casentino	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Colline dell'albegna	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Colline metallifere	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Grossetana	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Senese	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Val di Chiana aretina	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Val di chiana senese	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Val tiberina	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %
	Valdarno	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.077%	0.096 %

Azienda USL	Zona Distretto	Obiettivo:	Peso	
			ASL	AOU P
ASL Toscana Nord-Ovest	Alta val di cecina	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %
	Apuane	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %
	Bassa val di cecina	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %
	Elba	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %
	Livornese	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %
	Lunigiana	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %
	Piana di lucca	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %
	Pisana	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %
	Val d'era	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %
	Val di cornia	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %
	Valle del serchio	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %
	Versilia	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.083%	0.10 %

Azienda USL	Zona Distretto	Obiettivo:	Peso	
			ASL	AOU C
ASL Toscana centro	Empolese	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %
	Fiorentina	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %
	Fiorentina Nord-Ovest	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %
	Fiorentina Sud-Est	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %
	Mugello	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %
	Pistoiese	ridurre rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %
	Pratese	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %
	Val di nievole	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %
	Valdarno inferiore	mantenere rispetto all'ultimo anno.	0.11%	0.39 %